

Progetto TAF 2.0

COLLAUDO lavorazioni annualità 2023-2025



Collaudo TAF 2.0

E' in corso l'attività di verifica dei fogli lavorati dagli Uffici provinciali nel corso del triennio 2023-2025 che si concluderà entro quest'anno.



L'attività comporterà importanti modifiche alla maglia fiduciale con soppressioni, variazioni e nuove istituzioni di punti fiduciali.

Provincia	Numero Comuni interessati	Numero fogli interessati
Belluno	11	405
Padova	20	416
Rovigo	18	531
Treviso	11	387
Venezia	16	352
Verona	17	697
Vicenza	19	399
TOTALI	112	3.187

Collaudo TAF 2.0



I comuni interessati suddivisi per provincia:

Belluno

- Belluno
- Calalzo di Cadore
- Cesiomaggiore
- Domegge di Cadore
- Lorenzago di Cadore
- Lozzo di Cadore
- Pieve di Cadore
- San Gregorio nelle Alpi
- Santa Giustina
- Sospirolo
- Valle di Cadore

Padova

- Abano Terme
- Albignasego
- Cadoneghe
- Campodarsego
- Campodoro
- Cervarese Santa Croce
- Limena
- Maserà di Padova
- Mestrino
- Noventa Padovana
- Ponte San Nicolò
- Rubano
- Saccolongo
- Saonara
- Selvazzano Dentro
- Veggiano
- Vigodarzere
- Vigonza
- Villafranca Padovana
- Villanova di Camposampiero

Collaudo TAF 2.0



I comuni interessati suddivisi per provincia:

Rovigo

- Arquà Polesine
- Bosaro
- Canaro
- Canda
- Casteljuglielmo
- Costa di Rovigo
- Frassinelle Polesine
- Fratta Polesine
- Guarda Veneta
- Lendinara
- Lusia
- Occhiobello
- Polesella
- Pontecchio Polesine
- Rovigo
- San Bellino
- Villamarzana
- Villanova del Ghebbo

Treviso

- Altivole
- Caerano di San Marco
- Castelfranco Veneto
- Istrana
- Maser
- Montebelluna
- Paese
- Resana
- Riese Pio X
- Trevignano
- Vedelago

Collaudo TAF 2.0



I comuni interessati suddivisi per provincia:

Venezia

- Campolongo Maggiore
- Campagna Lupia
- Camponogara
- Dolo
- Fiesso d'Artico
- Martellago
- Mira
- Mirano
- Noale
- Pianiga
- Salzano
- Santa Maria di Sala
- Scorzè
- Spinea
- Stra
- Vigonovo

Collaudo TAF 2.0



I comuni interessati suddivisi per provincia:

Verona

- Bovolone
- Buttapietra
- Castel d'Azzano
- Concamarise
- Erbè
- Isola della Scala
- Nogara
- Oppeano
- Povegliano Veronese
- Salizzole
- Sanguinetto
- Sorgà
- Trevenzuolo
- Valeggio sul Mincio
- Vigasio
- Villafranca di Verona
- Zevio

Collaudo TAF 2.0



I comuni interessati suddivisi per provincia:

Vicenza

- Agugliaro
- Albettone
- Alonte
- Asigliano Veneto
- Campiglia dei Berici
- Castegnero
- Grisignano di Zocco
- Longare
- Lonigo
- Montegalda
- Montegaldella
- Nanto
- Noventa Vicentina
- Orgiano
- Pojana Maggiore
- Sossano
- Torri di Quartesolo
- Zovencedo
- Barbarano Mossano

Richiami sull'attendibilità planimetrica

Punto fiduciale	Attendibilità
vertici trigonometrici della rete IGMI:	
1° ordine	1
2° ordine	2
3° ordine	3
4° ordine determinati in data successiva al 1942	4
4° ordine determinati entro l'anno 1942	5
vertici trigonometrici della rete catastale:	
rete	6
sottorete	7
dettaglio	8
Punti stabili di riferimento	9
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato riportati all'impianto	10
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamento eseguiti dall' Ufficio	11
Termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio	12

Richiami sull'attendibilità planimetrica

Nota prot. 64538 del 27/08/2004 – Integrazione Disposizione Operativa Pre.Geo. 8 11/12/2003

Tipologia PF	Titolarità	Attendibilità
Vertici IGM95	Istituto Geografico Militare	19
Vertici Intesa GIS	Agenzia del Territorio	18
Vertici della Maglia Primaria	Agenzia del Territorio	17
Vertici della maglia secondaria	Agenzia del Territorio	16
Vertici maglia primaria - collaborazioni	Altri Enti istitutori della rete	15
Vertici della maglia secondaria - collaborazioni	Altri Enti istitutori della rete	14

Richiami sull'attendibilità planimetrica

Progetto TAF 2.0

Per i PFF di nuova istituzione, sono stati codificati due nuovi valori di attendibilità:

- attendibilità 20** punto fotografico direttamente stazionabile oppure, in assenza di un oggetto di copertura, rilevato con artifici semplici, attraverso allineamenti e squadri
- attendibilità 21** punto fotografico che non risulta direttamente visibile sulla verticale, per la presenza di un oggetto di copertura. La sgrondatura, nelle due direzioni principali, deve essere rilevata dall'operatore ed inserita nelle note della monografia

Richiami sull'attendibilità altimetrica

Punto fiduciale	Attendibilità
Punto fiduciale di aggiornamento	04
Punto cartografico	03
Caposaldo di una rete di livellazione trigonometrica	02
Caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica	01